



Original österreichische Basis- und Spezialmalze seit 1884

# **STAMAG Pale Ale Malz**

**Farbe:** 5 - 7 EBC

Biertyp: alle Biertypen,

Speziell: Ale, Kölsch, Pilsner

% der Schüttung: ≤ 100

# Beschreibung:

Basismalz. Durch die etwas kräftigere Farbe im Vergleich zu Pilsner Malz verleiht dieses STAMAG-Braumalz den Bieren eine goldenere Note, wie sie bei den Vertretern der angelsächsischen Biere angesiedelt ist.







Original österreichische Basis- und Spezialmalze seit 1884

# **STAMAG Pale Ale Malz**

# Standardspezifikation:

				Methode*
Extrakt, Trs.		> 79,0	%	R-205.01.080
Wassergehalt		< 4,5	%	R-200.18.020
Würzefarbe		5 - 7	EBC-Einheiten	R-205.07.110
Verzuckerungszeit		10 - 20	min	R-205.03.730
Eiweißgehalt, Trs.		9,0 - 12,0	%	R-200.20.030
Löslicher Stickstoff, Trs.		670 - 800	mg/100 g	R-205.11.030
Eiweißlösungsgrad (Kolbachzahl)		37 - 45	%	R-205.12.999
pH-Wert		5,70 - 6,30		R-205.06.040
Viskosität		1,45 - 1,60	mPas	R-205.10.282
Friabilimeter	Mürbigkeit	> 80	%	R-200.14.011
	Ganzglasigkeit	< 2,5	%	

<sup>\*</sup>Analysemethode nach MEBAK, Band Rohstoffe, 2016

Braugetreide ist ein Naturprodukt und unterliegt qualitativen Schwankungen, die sich auf die angegebenen Spezifikationswerte auswirken können.

# **Optimale Lagerbedingungen:**

Temperatur: max. 15°C

Relative Luftfeuchtigkeit: max. 65 %

Lieferung ab Wien: lose (LKW, Waggon)

1.000 kg Big Bag / 500 kg Big Bag

25 kg Papiersack

Lieferung ab Graz: 25 kg Papiersack auf Vorbestellung